

# ISO9001:2008 / ISO14001:2009 심사일수 산정표

ISO9001:2008					ISO14001:2009													
최초심사			사후관 리심사	재인증 심사	최초심사						사후관리심사				재인증심사			
인원수	MD			MD	인원수	MD				MD								
	1단계	2단계		2단계		1단계	2단계			2단계								
							높음	중간	낮음	제한	높음	중간	낮음	제한	높음	중간	낮음	제한
1~5	0.5	1	1	1	1~5	1	2	1.5	1.5	1.5	1	1	1	1	2	2	2	2
6~10	0.5	1.5	1	1.5	6~10	1	2.5	2	2	2	1.5	1	1	1	2.5	2	2	2
11~15	0.5	2	1	2	11~15	1	3.5	2.5	2	2	1.5	1.5	1	1	3	2.5	2	2
16~25	1	2	1	2	16~25	1	4.5	3.5	2.5	2	2	1.5	1.5	1	4	3	2.5	2
26~45	1	3	1.5	3	26~45	2(1)	5	(4.5)	(3)	(2)	2.5	2	1.5	1	5	4	3	2
46~65	1	4	2	3.5	46~65	2(1)	6	(5)	(3.5)	(2.5)	3	2	1.5	1.5	5.5	4	3	2.5
66~85	1	5	2	4	66~85	2(1)	7	5	(4)	(2.5)	3	2.5	2	1.5	6	5	3.5	2.5
86~125	2	5	2.5	5	86~125	2(1)	9	6	(4.5)	(3)	4	3	2	1.5	7.5	5.5	4	3
126~175	2	6	3	5.5	126~175	2(1)	10	7	(5)	(3.5)	4	3	2	1.5	8	6	4	3
176~275	2	7	3	6	176~275	2(1)	11	8	5	(4)	4.5	3.5	2.5	2	9	7	5	3.5
276~425	2	8	3.5	7	276~425	2(1)	13	9	6	(4.5)	5	4	3	2	10	7.5	5.5	4
426~625	2	9	4	7.5	426~625	2(1)	14	10	7	(5)	5.5	4	3	2	11	8	6	4
626~875	2	10	4	8	626~875	2(1)	15	11	8	(5.5)	6	4.5	3.5	2.5	11.5	9	7	4.5
876~1175	2	11	4.5	9	876~1175	2(3)	(16)	13	9	5	6.5	5	4	2.5	13	10	7.5	5
1176~1550	2	12	5	9.5	1176~1550	3(2)	17	13	(10)	(5.5)	7	5.5	4	2.5	13.5	11	8	5
1551~2025	2	13	5	10	1551~2025	3(2)	18	14	(10)	(6)	7	6	4	3	14	11.5	8	5.5
2026~2675	3	13	5.5	11	2026~2675	4(2)	19	14	(11)	(6.5)	8	6	4.5	3	15.5	12	9	6
2676~3450	4	13	6	11.5	2676~3450	4(2)	21	15	(12)	(7)	8.5	6.5	5	3	17	13	9.5	6
3451~4350	4	14	6	12	3451~4350	4(2)	23	16	(13)	(8)	9	7	5	3.5	18	13.5	10	7
4351~5450	4	15	6.5	13	4351~5450	4(3)	24	17	(13)	(8)	9.5	7	5.5	4	19	14	11	7.5
5451~6800	4	16	7	13.5	5451~6800	4(3)	26	19	(14)	(9)	10	8	6	4	20	15.5	11.5	8
6801~8500	4	17	7	14	6801~8500	4(3)	28	21	15	(10)	11	8.5	6.5	4.5	21.5	17	13	9
8501~10700	4	18	7.5	15	8501~10700	4(3)	30	23	16	(11)	11.5	9	7	5	23	18	13.5	9.5
*인원수 10701명 이상은 별도협의					*인원수 10701명 이상은 별도협의, ( )항목칸은 ( )끼리의 합이 심사일수 합계임.													

심사원 출장비 기준			사업분야와 환경측면의 복잡성 분류간의 연계관계의 실례	
지 역	교 통 비		복잡성분류	사업분야
서울	30,000원		높음	광업 및 채석업 / 기름 및 가스 추출 / 섬유 및 의류 무두질 / 종이 재활용 공정을 포함한 종이제조의 펄핑 파트 / 기름 정제 / 화학 및 의약품 / 1차 생산-금속 / 비금속 공정 및 세라믹과 시멘트를 포함한 제품 / 석탄에 의한 전기 생성 / 건설 및 해체 / 유해 및 비유해 폐기물 처리 예. 소각 등 / 유출물 및 하수 처리
경기	50,000원			
충청,강원(영서)	100,000원		중간	어업, 농업, 수렵업 / 무두질을 제외한 섬유 및 의류 / 보드 제조, 나무 및 목재 제품의 처리, 주입 / 펄핑을 제외한 종이 제조 및 프린팅 / 비금속 가공, 유리, 진흙, 석회등을 포함한 제품 / 1차 생산을 제외한 금속으로 제작된 제품을 위한 표면 및 기타 화학적 기초 처리 / 일반 기계 공학을 위한 표면 및 기타 화학적 기초 처리 / 전자산업을 위한 BARE PRINTED 회로 기판 생산 / 운송장비 제조-도로, 철도, 항공, 선박 / 비석탄에 의한 전기 생성 및 배전 / 가스 생산, 저장, 배급(비고: 추출은 높은 등급임) / 수계 관리를 포함한 물 분리(추출), 정화 및 분배(비고: 상업적 폐수처리는 높은등급임) / 화석연료 도매 및 소매 / 음식 및 담배-가공 / 운송 및 유통-해상, 항공, 육상 / 상업적 부동산중개업, 부동산 관리, 산업 청소, 위생청소, 일반사업서비스의 일반에 속하는 드라이클리닝 / 재활용, 퇴비화, 매립(비유해성 쓰레기) / 기술적 시험 및 연구소, 보건/병원/수의 / 호텔/레스토랑을 제외한 레저 서비스 및 개인 서비스
강원(영동)	130,000원			
경상, 전라	160,000원		낮음	호텔/레스토랑 / 보드의 제조를 제외한 나무 및 목재 제품, 나무의 처리 및 주입 / 프린팅, 펄핑, 종이제조를 제외한 종이 제품 / 고무 및 플라스틱 투입 몰딩, 성형(forming), 조립(assembly)-화학물의 일부분인 고무 및 플라스틱 원료 물질 제조 제외 / 표면처리 및 기타 화학적 기초처리를 제외한 냉·온 성형(forming) 및 금속 제조, 1차 생산 / 표면처리 및 기타 화학적 기초처리를 제외한 일반기계공학 조립 / 도매 및 소매 / bare printed 회로기판의 제조를 제외한 전기 및 전자 장비 조립
제주	200,000원			
심사요율	신청비	600,000원	제한	법인 활동 및 경영, HQ 및 지주회사의 경영 / 운송 및 유통-원격통신을 관리하는 실제 수송차량이 없는 관리 서비스 / 상업적인 부동산 중개업, 부동산 관리, 산업적인 청소, 위생 청소, 드라이클리닝을 제외한 일반적인 사업 서비스 / 교육 서비스
	MD단가 (1~50인)	600,000원		
	MD단가 (50~100인)	700,000원	특별사례	핵 / 핵 전기 생성 / 유해금속의 다량 저장 / 공공행정 / 지방 당국 / 환경적으로 민감한 제품 및 서비스를 가진 조직
	MD단가 (101인 이상)	800,000원		

- IAF MD지침에 따라 심사진행시 인원수에 따른 심사MD 적용을 꼭 지켜주시길 바랍니다. (심사계획서 및 심사보고서 등은 MD 적용이 필수입니다.)
- ISO 14001:2004의 MD산정과 관련하여, 복잡성분류에서 명시된 특정 사업분야에 해당하는 경우라도 모든 조직이 동일한 복잡성 분류에 속하는 것은 아니며, 복잡성 분류 결정 시 조직의 특성 및 특정 활동 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 MD테이블은 "특별 복잡성" 카테고리에 대한 기준을 적용하지 않습니다. 특별사례에 대한 심사기간은 각각의 개별적 기준에 준하여 개발되며 적용됩니다.

## ISO9001:2008 / ISO14001:2009 심사일수 산정표

ISO9001 / 14001 통합심사													
최초심사						사후관리심사				재인증심사			
인원수	MD									MD			
	1단계	2단계				2단계				2단계			
		높음	중간	낮음	제한	높음	중간	낮음	제한	높음	중간	낮음	제한
1~5	1	2.5	2	2	2	1.5	1	1	1	2.5	2	2	2
6~10	1	3	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3	2.5	2.5	2.5
11~15	1	4	3.5	3	3	2	1.5	1.5	1.5	3.5	3	3	3
16~25	1	5	4.5	4	3.5	2	2	2	1.5	4	3.5	3.5	3
26~45	1(2)	(6)	6	5	4	3	2.5	2	2	5.5	4.5	4	3.5
46~65	2(1)	7.5	6	(6)	(5)	3.5	3	2.5	2	6.5	5.5	4.5	4
66~85	2	8.5	7.5	6.5	6	3.5	3.5	3	2.5	7	6.5	5.5	4.5
86~125	2	11	8.5	7	6	4.5	3.5	3	3	8.5	7	6	5.5
126~175	2(2.5)	(11.5)	10	8	7	5	4	3.5	3	9.5	8	7	6
176~275	3(2)	12.5	10.5	(9.5)	(8)	5.5	4.5	4	3.5	10.5	9	7.5	7
276~425	3(2)	14.5	12	(11)	(9)	6	5	4.5	4	12	10	8.5	7.5
426~625	3(2)	16	13.5	11	(10)	6.5	5.5	5	4	13	11	10	8
626~875	3(2)	17.5	15	13	(11)	7	6	5.5	4.5	14	12	10.5	9
876~1175	3	18	17	14	11	7.5	7	6	5	15	13.5	11.5	9.5
1176~1550	3.5(4)	(20)	17.5	15	12	8	7	6.5	5.5	16	14	12.5	10.5
1551~2025	4(3.5)	21.5	19	(15.5)	(13)	8.5	7.5	6.5	5.5	17	15	13	11
2026~2675	4(5)	(22.5)	20	16.5	13.5	9.5	8	7	6	18.5	16	14	11.5
2676~3450	6(4)	24	20	(18)	(14.5)	10	8.5	7.5	6.5	20	17	14.5	12.5
3451~4350	6(4)	25.5	21	(19.5)	(16)	10.5	9	8	7	21	18	15.5	13.5
4351~5450	6(4)	26.5	22	(20.5)	(17)	11	9.5	8.5	7	22	19	16.5	14
5451~6800	6(4)	29	25	22	(18.5)	12	10.5	9	7.5	23.5	20.5	17.5	15
6801~8500	6(4)	31.5	27	23	(20)	12.5	11	9.5	8	25	21.5	19	16
8501~10700	7(4)	33	29	24	(21.5)	13.5	11.5	10	8.5	26.5	23	20	17

\*인원수 10701명 이상은 별도 협의

## ISO22000:2005 심사일수 산정표

범주			MD					
			인원수 (M/D)		기초현장 심사시간 (D)	개별 HACCP 조 사 1건당 (H)	관련 경영시 스템 미보유 (MS)	추가 사업장 방문 1개소 당
A	농업1 (동물)	축산, 양어, 알 생산, 낙농, 양봉, 낚시, 사냥, 딿농기	1~19	0	0.75	0.25	0.25	최소 현장 심사시간 의 50%
B	농업2 (식물)	과실류, 채소류, 곡류, 향신료, 원예품	20~49	0.5	0.75	0.25		
C	가공1 (부패하기 쉬운 동물성 제품)(농업 후 의 모든 활동을 포함하는, 예. 도살)	식육, 가금육, 알, 유제품 및 수산제품	50~79	1.5	1.5	0.5		
D	가공2 (부패가 쉬운 채소류 제품)	신선 과실류 및 신선 과즙류, 저장 과실류, 신선 채소류, 저장 채 소류	80~199	1.5	1.0	0.5		
E	가공3 (상온 장기 유통기한)	통조림 제품, 비스킷, 간식류, 유지, 먹는물, 음료, 파스타, 밀가루, 설탕, 소금	200~499	2	1.5	0.5		
F	사료생산	동물사료, 양어사료	500~899	2.5	1.5	0.5		
G	캐이터링	호텔, 식당	900~1299	3	1.0	0.5		
H	유통	소매, 상점, 도매	1300~1699	3.5	1.0	0.5		
I	서비스	용수 공급, 세척, 하수, 폐기물 처리, 제품개발, 프로세스 및 장비, 수익업	1700~2999	4	1.0	0.25		
J	운송 및 보관	운송 및 보관	3000~5000	4.5	1.0	0.25		
K	장비 제조업	프로세스 장비, 자동 판매기	5000~	5	1.0	0.25		
L	(생) 화학품 제조업자	첨가물, 비타민, 살충제, 약품, 비료, 세제, 배양물			1.5	0.5		
M	포장재 제조업자	포장재			1.0	0.25		
22000 내역								

D : 기초 현장시간

H : 하나의 HACCP 조사를 위한 시간으로 유사한 위해요소와 유사한 생산기술 그리고 해당되는 경우 유사한 보관기술에 대한 하나의 HACCP 조사는 제품/서비스 군에 대한 하나의 위해요소 분석에 해당한다.

MS : 관련 경영시스템이 없는 경우에 대한 심사일수

FTE : 상근상당 종업원수 (Full- Time Equivalent)에 대한 심사일수

1단계 심사와 2단계 심사는 상기 심사일수의 3:7 비율로 적용하나 단계별 심사목적 달성여부에 따라 비율은 조정하도록 한다.

사후관리 심사는 최초 인증심사일수의 1/3, 최소 갱신 심사시간은 최초 인증심사 시간의 2/3을 적용하며 최소 0.5MD 이상이어야 한다.

복수사업장 샘플링 기준은 최소 20개 이상의 사업장이 있는 범주 A,B,G,H,J인 경우에 다음과 같이 적용한다.

심사되는 샘플 현장의 수는 최소 20개에서 5개당 1개의 비율로 한다.

모든 현장은 무작위로 선택되어야 한다.

## OHSAS 18001:2007 / ISO22000:2005 심사일수 산정표

OHSAS 18001				
최초심사			사후관리심사	재인증심사
인원수	MD			MD
	1단계	2단계		2단계
1~5	0.5	1	1	1
6~10	0.5	1.5	1	1.5
11~15	0.5	2	1	2
16~25	1	2	1	2
26~45	1	3	1.5	3
46~65	1	4	2	3.5
66~85	1	5	2	4
86~125	2	5	2.5	5
126~175	2	6	3	5.5
176~275	2	7	3	6
276~425	2	8	3.5	7
426~625	2	9	4	7.5
626~875	2	10	4	8
876~1175	2	11	4.5	9
1176~1550	2	12	5	9.5
1551~2025	2	13	5	10
2026~2675	3	13	5.5	11
2676~3450	4	13	6	11.5
3451~4350	4	14	6	12
4351~5450	4	15	6.5	13
5451~6800	4	16	7	13.5
6801~8500	4	17	7	14
8501~10700	4	18	7.5	15